

CRIQUE



**CRIQUE BAJA
CAJA LÍNEA PESADA**

CRIQUE BAJA CAJA LÍNEA PESADA

EL CRIQUE MAQUIN PARTS DE PISO ES IDEAL PARA SACAR Y COLOCAR CAJAS DE VELOCIDAD DE CAMIONES Y COLECTIVOS. SIRVE PARA CUALQUIER APLICACIÓN DE TRANSMISIONES Y COMPONENTES COMO SISTEMA DE TRANSFERENCIA. DISEÑO ROBUSTO IDEADO PARA SOPORTAR Y ESTABILIZAR EL ELEMENTO A INSTALAR O REMOVER DEL VEHÍCULO SIN COMPLICACIONES.

FICHA TECNICA

Capacidad:	1000 kgs.
Base:	1250 x 800 mm.
Altura mínima:	160 mm.
Altura máxima:	920 mm.
Peso:	110 kgs.



CRIQUE BAJA CAJA LÍNEA PESADA

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Accionamiento a través de bomba hidráulica de doble velocidad.
- ▶ Plato inclinable que se puede elevar desde un mínimo de 160 mm hasta un máximo de 920 mm respecto del suelo.
- ▶ Posee 4 ruedas giratorias 360° de 100 mm x 32 mm que brindan una excelente maniobrabilidad, las mismas están montadas sobre crapodinas a bolillas.
- ▶ Su estructura contiene 4 manijas que permiten un fácil desplazamiento del equipo.
- ▶ Espesores de chapa: Base: 316. Ménsula: 4 mm. Plato inclinable: ¼.
- ▶ Pintura poliuretánica anticorrosiva.





ACEITE HIDRÁULICO DE ALTA CALIDAD

Los sistemas hidráulicos se alimentan con aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas y bajas temperaturas, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 4 y 40°C.

ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Construidas de acero de alta resistencia de acuerdo a los estándares más exigentes de calidad y durabilidad del mercado.



