

CRIQUE



CRIQUE HIDRÁULICO

CRIQUE HIDRÁULICO

UN CRIQUE TRANSVERSAL MAQUIN PARTS ES LA ÚNICA MANERA DE CONVERTIR UN ELEVADOR DE 4 COLUMNAS O TIJERA, EN UN ELEVADOR DE SERVICIO COMPLETO. REVOLUCIONA SU FLUJO DE TRABAJO CON MAYOR EFICIENCIA Y, EN ÚLTIMA INSTANCIA, CON MAYORES BENEFICIOS.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Provee una bomba hidráulica de fácil acceso ágil de operar.
- ▶ Apto para elevadores 4 columnas/tijera o fosas.
- ▶ Almohadillas de contacto de goma vulcanizadas.
- ▶ Posee set de adaptadores apilables.
- ▶ Diferentes posiciones de trabas de seguridad.
- ▶ Rodamientos diseñados para fácil movimiento.
- ▶ Su altura mínima le permite trabajar en autos con muy poco despegue y su altura máxima permite que las ruedas queden en el aire, incluso en utilitarios.

FICHA TECNICA

Capacidad:	2000 kgs.
Altura máxima:	550 mm.
Altura mínima:	340 mm.
Tiempo de ascenso:	45 segundos.
Ancho de pista extensible:	810/1180 mm.
Peso:	80 kgs.





ACEITE HIDRÁULICO DE ALTA CALIDAD

Los sistemas hidráulicos se alimentan con aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas y bajas temperaturas, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 4 y 40°C.

ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Construidas de acero de alta resistencia de acuerdo a los estándares más exigentes de calidad y durabilidad del mercado.



