

CRIQUE



**CRIQUE HIDRONEUMÁTICO
LÍNEA PESADA**

CRIQUE HIDRONEUMÁTICO LÍNEA PESADA

EL CRIQUE TRANSVERSAL MAQUIN PARTS PERMITE QUE VEHÍCULOS DE LÍNEA PESADA COMO CAMIONES Y AUTOBUSES, TENGAN COMPENSADO LOS CENTROS DE GRAVEDAD. UN SIMPLE PEDAL ERGONÓMICO CONTROLA EL CRIQUE QUE ALCANZA SU EXTENSIÓN MÁXIMA EN POCOS SEGUNDOS. LA CAPACIDAD DE DESLIZARSE SOBRE RIELES LO HACE MÁS VERSÁTIL Y SEGURO.




CRIQUE HIDRONEUMÁTICO LÍNEA PESADA

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Provee una unidad de potencia hidroneumática de alta presión y de funcionamiento simple.
- ▶ Control ergonómico a través de un pedal conectado directamente al crique.
- ▶ Apto para elevador 4 columnas de camiones Maquin Parts®.
- ▶ Almohadillas de contacto de goma vulcanizadas.
- ▶ Posee set de adaptadores apilables.
- ▶ 3 posiciones de niveles de bloqueo.
- ▶ Rodamientos diseñados para fácil desplazamiento en rieles.

FICHA TECNICA

Capacidad:	8200 kgs.
Altura máxima:	660 mm.
Altura mínima:	432 mm.
Tiempo de ascenso:	45 segundos.
Ancho de pista extensible:	1003/1613 mm.
Peso:	363 kgs.





ACEITE HIDRÁULICO DE ALTA CALIDAD

Los sistemas hidráulicos se alimentan con aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas y bajas temperaturas, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 4 y 40°C.

ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Construidas de acero de alta resistencia de acuerdo a los estándares más exigentes de calidad y durabilidad del mercado.

