

# CRIQUES



## CRIQUE TELESCÓPICO BAJA CAJA

# CRIQUE

# VERTICALES

## CRIQUE TELESCÓPICO BAJA CAJA

CÓDIGO 36  
CAP. 1000 KGS.

UNA DE LAS HERRAMIENTAS MÁS FUNDAMENTALES QUE NECESITA ESTAR EN TODO TALLER. ESTE ROBUSTO Y RESISTENCIA CRIQUE BAJA CAJA TIENE UNA EXCELENTE CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE 1000 KGS. GRACIAS A ESTE CRIQUE USTED PODRÁ REMPLAZAR TODO TIPO DE CAJAS DE VELOCIDAD SIN NINGÚN INCONVENIENTE.

### FICHA TECNICA

Capacidad: 1000 kgs.

Altura mínima: 900 mm.

Altura máxima: 2200 mm.

Peso: 49 kgs.



## CRIQUE TELESCÓPICO BAJA CAJA

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Accionamiento hidráulico.
- ▶ Bomba operada a pie.
- ▶ Sistema hidráulico de doble sellado para una mayor vida útil.
- ▶ Ofrece un mayor rango entre altura mínima y máxima.
- ▶ Sistema de sobrecarga de seguridad.
- ▶ Ruedas 4 giratorias de poliuretano de alta resistencia.
- ▶ Apto para elevador o fosa.
- ▶ Posee una agarradera que garantiza un máximo confort y estabilidad.
- ▶ Construcción de acero pesado para una máxima durabilidad.
- ▶ Doble etapa de elevación.

**CÓDIGO 36**  
CAP. 1000 KGS.

### SOPORTE UNIVERSAL

**CÓDIGO 37**  
CAP. 1000 KGS.

ESTE ACCESORIO IDEAL PARA LOS CRIQUES VERTICALES MAQUIN PARTS, HACE QUE SACAR UNA CAJA DE VELOCIDAD SEA UNA TAREA MUY SENCILLA. LA PLATAFORMA ESTÁ FABRICADA CON CADENAS DE ANCLAJE DE ALTA RESISTENCIA Y ES DE CONSTRUCCIÓN ROBUSTA; ESTÁ PREPARADA PARA SOPORTAR CAJAS DE AUTOS, PICK UPS Y UTILITARIOS.

- ▶ Adaptable a criques verticales Maquin Parts (códigos 35 y 36).
- ▶ Orientable en cuatro sentidos con giro 360°.
- ▶ Incluye cadenas de sujeción.





## ACEITE HIDRÁULICO DE ALTA CALIDAD

Los sistemas hidráulicos se alimentan con aceite de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas y bajas temperaturas, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 4 y 40°C.

Construidas de acero de alta resistencia de acuerdo a los estándares más exigentes de calidad y durabilidad del mercado.

## ACERO DE ALTA RESISTENCIA

