

LUBRICACIÓN



PISTOLA CUENTALITROS DE ACEITE CON DISPLAY

PISTOLA CUENTALITROS DE ACEITE CON DISPLAY

ESTE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PERMITE UN EFECTIVO CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS LUBRICANTES. ES PARTICULARMENTE INDICADO PARA SU USO EN LAS INSTALACIONES DE LUBRICENTROS, ESTACIONES DE SERVICIO, CONCESIONARIAS, EMPRESAS DE TRANSPORTE, ETC. LAS PISTOLAS CUENTA LITROS MAQUIN PARTS SON INSTRUMENTOS DOTADOS DE DOS ENGRANAJES OVALES Y UNA PLAQUETA ELECTRÓNICA CAPAZ DE RELEVAR, MEDIANTE UN SENSOR, LAS CANTIDADES DE FLUIDOS QUE PASAN A TRAVÉS DE ELLOS DÁNDOLE SEÑALIZACIÓN SOBRE UN DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Teclado de membrana.
- ▶ Posee pico antigoteo.
- ▶ Niple y caño rígido giratorio.

FICHA TÉCNICA

Alimentación:	2 pilas AAA.
Viscosidad mínima:	SAE 5
Viscosidad máxima:	SAE 240
Rango de presión mínima:	1 BAR
Rango de presión máxima:	40 BAR
Precisión:	+/-0.5%
Peso:	1,5 kgs.



