

## BANCO PARA ARMADO DE MOTORES DE GRAN PORTE (MODELO TD)

ESTE MODELO DE BANCO SE UTILIZA PARA MOTORES DE TRACTORES. SU ESTRUCTURA HA SIDO DISEÑADA Y CALCULADA PARA SOPORTAR EL MÁXIMO ESFUERZO QUE EXIGEN ESTE TIPO DE MOTORES. LA PLACA Y LOS DISTANCIADORES LE OTORGAN LA SEGURIDAD NECESARIA PARA TRABAJAR EN MOTORES DE TAL MAGNITUD. CONSTRUIDO EN ACERO PARA UNA MÁXIMA DURABILIDAD.





## BANCO PARA ARMADO DE MOTORES DE GRAN PORTE (MODELO TD)

## CARACTERISTICAS

- ► Permite tomar motores de tractores: DEUTZ FAHR FIAT JOHN DEERE MASSEY FERGUSON -
- > ZANELLO MERCEDES BENZ.
- Sistema de placa y distanciadores para la sujeción segura del motor.
- ► Cabezal torneado con giro 360°.
- Posee traba de seguridad de varios puntos.
- Equipado con ruedas de fundición de alta resistencia.
- ▶ Ingenieria sólida que permite evitar movimientos bruscos durante el trabajo.
- Bandeja de recolección de aceite y suciedad.

FICHA TECNICA	
Alto:	1000 mm.
Ancho:	750 mm.
Largo:	1200 mm.
Peso:	90 kgs.











