

MOVIMIENTO DE MATERIALES



CE
2500kg
MaquinParts

ZORRA HIDRÁULICA



LA TRANSPALETA DE PERFIL BAJO MAQUIN PARTS, POSEE UNA LONGITUD DE HORQUILLA DE 48 PULGADAS QUE SE CARACTERIZA POR UNA ALTURA DE PASO SÚPER BAJA QUE ENTRA FÁCIL Y LIBREMENTE EN PALETAS DE PERFIL BAJO EN LAS QUE NO FUNCIONA UN GATO PARA PALETAS ESTÁNDAR.

ES LA TRANSPALETA HIDRAULICA MAS RESISTENTE Y MODERNA DEL MERCADO CON VENTAJAS DISTINTIVAS, QUE LE GARANTIZAN MAXIMA SEGURIDAD OPERATIVA Y BAJO RENDIMIENTO.

LA ZORRA HIDRÁULICA MANUAL ES UN EQUIPO DE APLICACIÓN UNIVERSAL PORQUE HA SIDO DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA EL TRASLADO DE MERCADERÍA PALETIZADA.

FICHA TECNICA

Largo de uñas:	1110 mm.
Altura de elevación mínima:	75 mm.
Altura de elevación máxima:	185 mm.
Peso:	90 kgs.

ZORRA HIDRÁULICA

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Sistema hidráulico a prueba de pérdidas de aceite.
- ▶ Accionamiento de válvula de descarga con control de descenso.
- ▶ Durabilidad de la válvula de descarga.
- ▶ Manija ergonómica en Caucho Protector de Alto Impacto con palanca de mando de tres posiciones.
- ▶ Vinculación de la manija al hidráulico por medio de perno de acero, debido a esto, la manija es ultra resistente y casi irrompible.
- ▶ Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodillos, lo que permite una mejor adaptabilidad a las imperfecciones del suelo y protege los pisos.
- ▶ Ruedas de ayuda en puntas de uñas.
- ▶ Diseño curvo de las puntas que ayudan a entrar y salir de los pallets.



